



# Produkt Katalog 2022/2023

**jollytherm GmbH**

## FLÄCHENHEIZSYSTEME



**Systeme für  
Fußboden & Wand**



**Systeme für den  
Außenbereich**



**Infrarot Wand- &  
Deckenheizkörper**

# Unsere Kompetenz



Produktion anschlussfertiger Systeme



Erfahrung



Entwicklung



Beratung



Planservice



Technischer Service



Lagerhaltung



Schnelle Lieferung



Hilfe



Qualität



Made in Germany

### EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Infrarot Glasheizkörper mit 6mm ESG Glasfront
- pulverbeschichtete Metallrückenkassette
- Multilayer Carbonheizelement
- stufenlose Temperatureinstellung (30 - 90 °C)
- Geräteüberhitzungsschutz
- Abfuhr von Gerätestauwärme in den Raum
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandhalteset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- optional auch als Deckenheizkörper einsetzbar

### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	je nach Größe 365 - 1100 W
Länge Steckerleitung	1,25 m
Gerätstärke	6 cm von Wand bis Vorderseite
Wandabstand	2,5 cm
Material	ESG Quarzglas mit Carbonheizelement und pulverbeschichteter Stahlkassette

### AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch	Farbe
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	weiß
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	schwarz
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	beige
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	rot
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	spiegel
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	weiß
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	schwarz
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	beige
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	rot
60 cm x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	spiegel
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	weiß
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	schwarz
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	beige
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	rot
60 cm x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	spiegel
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	weiß
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	schwarz
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	beige
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	rot
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	spiegel

### DESIGN



### FARBAUSWAHL



### ZULASSUNGEN

DIN EN 60335-1:2012-10 (EN 60335-1:2012)  
 DIN EN 60335-2-30:2013-02  
 (EN 60335-2-30:2009 + A11:2012)  
 DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)  
 ZEK 01.4-08  
 CE

### LIEFERUMFANG

Infrarotheizkörper  
 Wandmontageset  
 Montageanleitung

## EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Infrarot Glasheizkörper mit 6mm ESG Glasfront
- pulverbeschichtete Metallrückenkassette
- Multilayer Carbonheizelement
- stufenlose Temperatureinstellung (30 - 90 °C)
- Geräteüberhitzungsschutz
- Abfuhr von Gerätestauwärme in den Raum
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandhalterset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- optional auch als Deckenheizkörper einsetzbar

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	je nach Größe 350 - 850 W
Länge Steckerleitung	1,25 m
Gerätestärke	6 cm von Wand bis Vorderseite
Wandabstand	2,5 cm
Material	ESG Quarzglas mit Carbonheizelement und pulverbeschichteter Stahlkassette

## AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch	Farbe
50 cm x 50 cm	350 W / 0,23 kWh	rot
50 cm x 50 cm	350 W / 0,23 kWh	schwarz
50 cm x 50 cm	350 W / 0,23 kWh	weiß
50 cm x 50 cm	350 W / 0,23 kWh	beige
50 cm x 50 cm	350 W / 0,23 kWh	spiegel
55 cm x 70 cm	500 W / 0,33 kWh	rot
55 cm x 70 cm	500 W / 0,33 kWh	schwarz
55 cm x 70 cm	500 W / 0,33 kWh	weiß
55 cm x 70 cm	500 W / 0,33 kWh	beige
55 cm x 70 cm	500 W / 0,33 kWh	spiegel
45 cm x 120 cm	850 W / 0,57 kWh	rot
45 cm x 120 cm	850 W / 0,57 kWh	schwarz
45 cm x 120 cm	850 W / 0,57 kWh	weiß
45 cm x 120 cm	850 W / 0,57 kWh	beige
45 cm x 120 cm	850 W / 0,57 kWh	spiegel

## DESIGN



## FARBAUSWAHL



## ZULASSUNGEN

DIN EN 60335-1:2012-10 (EN 60335-1:2012)  
 DIN EN 60335-2-30:2013-02  
 (EN 60335-2-30:2009 + A11:2012)  
 DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)  
 ZEK 01.4-08  
 CE

## LIEFERUMFANG

Infrarotheizkörper  
 Wandmontageset  
 Montageanleitung

## EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Infrarot Metallheizkörper mit pulverbeschichteter Front- und Rückenkassette
- Lackschutzversiegelung
- Multilayer Carbonheizelement
- stufenlose Temperatureinstellung (30 - 90 °C)
- Geräteüberhitzungsschutz
- Abfuhr von Gerätestauwärme in den Raum
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandhalteset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- optional auch als Deckenheizkörper einsetzbar

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	je nach Größe 365 - 1100 W
Länge Steckerleitung	1,25 m
Gerätestärke	6 cm von Wand bis Vorderseite
Wandabstand	2,5 cm
Material	pulverbeschichtete Stahlkassette mit Carbonheizelement

## LIEFERUMFANG

Infrarotheizkörper  
Wandmontageset  
Montageanleitung

## AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch	Farbe
60 x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	weiß
60 x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	anthrazit
60 x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	weiß
60 x 80 cm	580 W / 0,39 kWh	anthrazit
60 x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	weiß
60 x 100 cm	880 W / 0,59 kWh	anthrazit
60 x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	weiß
60 x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	anthrazit

## DESIGN



## FARBAUSWAHL



## ZULASSUNGEN

DIN EN 60335-1:2012-10 (EN 60335-1:2012)  
DIN EN 60335-2-30:2013-02  
(EN 60335-2-30:2009 + A11:2012)  
DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)  
ZEK 01.4-08  
CE

## EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Keramikheizkörper mit 6 mm Keramikfeinsteinzeug
- pulverbeschichtete Metallrückenkassette
- Multilayer Carbonheizelement
- stufenlose Temperatureinstellung (30 - 90 °C)
- Geräteüberhitzungsschutz
- Abfuhr von Gerätestauwärme in den Raum
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandhalterset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- waagerechte und senkrechte Montage möglich
- optional auch als Deckenheizkörper einsetzbar

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	365 W & 1100 W
Länge Steckerleitung	1,25 m
Gerätestärke	6 cm von Wand bis Vorderseite
Wandabstand	2,5 cm
Material	Keramik mit Carbonheizelement und pulverbeschichteter Stahlkassette

## LIEFERUMFANG

Infrarotheizkörper  
Wandmontageset  
Montageanleitung


## AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch	Dekor
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	weiß
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	schwarz
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	Naturstein
60 cm x 60 cm	365 W / 0,24 kWh	Marmor
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	weiß
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	schwarz
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	Naturstein
60 cm x 120 cm	1100 W / 0,73 kWh	Marmor

## DESIGN



## DEKORAUSWAHL



(kurzfristig verfügbare weitere Dekore sind auf unserer Homepage ersichtlich)

## ZULASSUNGEN

DIN EN 60335-1:2012-10 (EN 60335-1:2012)  
DIN EN 60335-2-30:2013-02  
(EN 60335-2-30:2009 + A11:2012)  
DIN EN 62233:2008-11 (EN 62233:2008)  
ZEK 01.4-08  
CE

## EIGENSCHAFTEN

- leichter Wandheizkörper aus Werkstoffplatte weiß beschichtet
- integrierter 2-Stufen-Schalter (AN / AUS)
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Wandbefestigungsschrauben
- individuell im Wohnraum einsetzbar
- idealer Zusatzheizkörper für die Jahresübergangszeit
- optional mit handelsüblicher Dispersionsfarbe streichbar und somit individuell jeder Wohnungseinrichtung anpassbar

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	400 W & 550 W
Länge Steckerleitung	1,25 m
Gerätestärke	2,5 cm von Wand bis Vorderseite
Material	CSC Werkstoffplatte mit Heizelement

## LIEFERUMFANG

Infrartheizkörper  
Wandmontageset  
Montageanleitung


## AUSFÜHRUNGEN

Größe	Heizleistung / Verbrauch
60 cm x 60 cm	400 W / 0,40 kWh

## DESIGN



## FARBAUSWAHL



## ZULASSUNGEN

CE

## EIGENSCHAFTEN

- hochwertiger Infrarot Deckenheizkörper mit LED Beleuchtung
- keramisch beschichtetes Aluminiumgehäuse
- Multilayer Carbonheizelement
- max. Oberflächentemperatur 130 °C
- Geräteüberhitzungsschutz
- LED Leuchtstärke stufenweise einstellbar
- steckerfertig, Anschluss 230 V
- inklusive Deckenmontageset
- wartungsfrei, energieeffizient
- im Wohnraum und Bad einsetzbar
- integrierter Empfänger mit externem programmierbarem Regler für Heiz- und Lichtfunktionen

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung Heizelement	600 W
Leistung LED	ca. 40 W
Länge Steckerleitung	1,90 m
Gerätestärke	3 cm
Schutzklasse	IP 52
Material	Keramisch beschichtetes Aluminiumgehäuse mit Carbonheizelement

## LIEFERUMFANG

Infrarotheizkörper  
Deckenmontageset  
Thermostat zur Regelung von Licht- und Heizfunktionen  
Montageanleitung

## AUSFÜHRUNGEN

Größe	Leistung / Verbrauch
110 cm x 70 cm	640 W / 0,42 kWh

## DESIGN



## BEDIENTEIL



## ZULASSUNGEN

CE, RoHS



## EIGENSCHAFTEN

- stufenlose Einstellung der gewünschten Bodentemperatur
- 2 wählbare Varianten  
Raumthermostat STANDARD / PLUS
- Temperaturmessung über Raumtemperatur
- Anschluss durch Einstecken in vorhandene 230 V Steckdose  
(RT STANDARD) oder 2 AAA Batterien (RT PLUS)
- beleuchtetes Display mit Timersteuerung
- einstellbarer Temperaturbereich von +5 - +35 °C
- einfach in Installation und Bedienung
- modernes Design in Farbton weiß
- hochwertige Elektronik und Komponenten
- langlebig und zuverlässig
- geprüfte Sicherheit

## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Schaltleistung	16 A
IP Schutzklasse RT STANDARD	IP 20
IP Schutzklasse RT PLUS	IP 30
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 - +35 °C

## DESIGN



Raumthermostat STANDARD



Raumthermostat Plus inkl. Erweiterung



Erweiterung Steckdose

## ZULASSUNGEN


CE

## AUSFÜHRUNGEN


Variante	Maße
Raumthermostat STANDARD	70 mm x 41,5 mm x 140 mm
Raumthermostat PLUS inkl. Erweiterung	118 mm x 95 mm x 26 mm
Erweiterung Steckdose	80 mm x 40 mm x 40 mm



Variante	Maße
Standfuß, 1 paar, weiß	30 cm x 23 cm x 5 cm
Standfuß, 1 paar, schwarz	30 cm x 23 cm x 5 cm
Standfuß, 1 paar, hellgrau	30 cm x 23 cm x 5 cm



Variante	Maße
Handtuchhalter	48 cm x 10 cm x 3 cm
Handtuchhalter	58 cm x 10 cm x 3 cm
Handtuchhalter	63 cm x 10 cm x 3 cm



## 1. Allgemeines

Allen unseren Lieferungen und Leistungen, auch solchen aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen, liegen ausschließlich unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen zugrunde. Bedingungen des Kunden gelten selbst dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen und die Lieferungen ausführen. Abweichungen und Ergänzungen des Kunden sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung und nur für den Auftrag wirksam, für den wir sie bestätigen. Das gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften, Maßen, Gewichten oder sonstigen Leistungsdaten. Mündliche Vereinbarungen sowie Nebenabreden oder Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Durch die Erteilung des Auftrages und die Annahme der von uns gelieferten Waren bestätigt der Kunde sein Einverständnis mit unseren Bedingungen.

## 2. Angebote und Lieferung

Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Vertragsgrundlage und maßgebend für den Umfang der Lieferung sind unsere schriftlichen Auftragsbestätigungen. Dies gilt auch, wenn der Kunde die Abgabe eines konkreten Angebotes angefordert hat. Erteilte Bestellungen seitens des Kunden sind für diesen bindend und gelten mit der Vorlage der Auftragsbestätigung der jollytherm GmbH oder erfolgter Lieferung als angenommen. Die genannten Liefertermine sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf Versandbereitschaft mitgeteilt ist oder der Liefergegenstand abgesandt wurde. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder von Ereignissen die dem Lieferer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Materialbeschaffungs-Schwierigkeiten, Betriebsstörungen) hat der Lieferer auch bei verbindlich vereinbarten Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Lieferer die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinaus zu schieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Dauert die Behinderung länger als 3 Monate so ist der Lieferer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferer ist grundsätzlich zu Teillieferungen berechtigt.

## 3. Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport auszuführende Person übergeben worden ist. Die Gefahr geht auch bei Teil- und vorfristigen Lieferungen mit dem Versand auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn Jollytherm GmbH die Anfuhr, auch bei Benutzung eigener Fahrzeuge und die Aufstellung übernommen hat. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die vom Kunden zu vertreten sind, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den Kunden über.

## 4. Preise und Zahlung

Die Preise verstehen sich soweit nichts anderes vereinbart frei Haus. Fracht- und sonstige Nebenkosten werden je nach Vereinbarung gesondert berechnet. Maßgebend sind die in der jeweilig gültigen Preisliste und der Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Lieferungen, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise berechnet. Sofern sich die Grundlagen der Kalkulation ändern, behalten wir uns Preisanpassungen vor. Der Rechnungsbetrag wird nach Rechnungsdatum innerhalb von 8 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto bar fällig. Zahlungen gelten erst dann als erfolgt, wenn der Betrag auf einem unserer Konten endgültig verfügbar ist. Bei Zielüberschreitung behalten wir uns vor, Verzugszinsen, bei beiderseitigen Handelsgeschäften Fälligkeitszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank und Nebenkosten in Höhe von EUR 3,00 zu fordern. Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder wegen solcher Forderungen Zahlungen zurückbehalten. Bei der Zurückbehaltung von Zahlungen muss die Forderung auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Bestellers eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, sämtliche Warenkredite zu kündigen und vom Besteller die sofortige Begleichung alter noch offenen Forderungen aus Warenlieferungen zu verlangen, wenn dadurch die Gegenansprüche von uns gefährdet werden. Dasselbe gilt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, die Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichs oder Insolvenzverfahren beantragt oder um einen außergerichtlichen Vergleich bittet.

## 5. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller gegenwärtig bestehenden und künftigen Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden, unabhängig vom Rechtsgrund unser Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung unserer Eigentumsvorbehaltsrechte sowie die Pfändung der Liefergegenstände ist nicht als Rücktritt vom Vertrag anzusehen. Bei Verwendung gegenüber Kaufleuten, einer juristischen Person öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt darüber hinaus folgendes: der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände in ordentlichem Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in der Höhe zwischen uns und dem Besteller vereinbarten Kaufpreis (einschließlich Umsatzsteuer) an uns ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen bleibt davon unberührt, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets durch uns

vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden die Liefergegenstände mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen. Der Besitzer bewahrt das Miteigentum für uns. Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller uns unverzüglich davon zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf unser Eigentum hinzuweisen.

## 6. Gewährleistung

Der Lieferer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Handelsübliche oder geringfügige, technische nicht vermeidbare Abweichungen in Qualität, Farbe, Breite, Gewicht etc. berechtigen nicht zu Mängelrügen. Der Käufer hat etwaige Mängel bzw. das Fehlen zugesicherter Eigenschaften unverzüglich, spätestens 10 Tage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich zu rügen; entsprechend gilt, wenn das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft nicht durch die Untersuchung aufgedeckt werden konnte. Bei Falschlieferung obliegt dem Käufer ebenfalls die angegebene Rügepflicht. Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Der Kunde hat uns die für die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und der Abwehr großer Schäden, hat der Kunde das Recht, mit vorheriger Zustimmung von uns den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Dies gilt auch für den Fall, dass wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug geraten sind. Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung von uns für die daraus entstehenden Folgen. Als Sachmangel zählt ferner nicht: Beschaffenheit der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Verlegung, der Nichtbeachtung von Verlegevorschriften etc. entstehen. Soweit gesetzlich zulässig, ist unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer an dem schadensstiftendem Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.

## 7. Recht des Bestellers auf Rücktritt vom Vertrag

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn für uns die gesamte Leistung endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen von uns. Ist für uns die Leistung nur zum Teil möglich, so hat der Besteller nur dann ein Rücktrittsrecht, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ansonsten kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern. Liegt ein Lieferverzug im Sinne dieser AGB vor, so kann der Besteller unter den Voraussetzungen des § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet. Der Besteller hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns gestellte, angemessene Nachfrist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels durch unser Verschulden untätig verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des Bestellers besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch uns.

## 8. Recht des Lieferers auf Rücktritt vom Vertrag

Treten unvorhergesehene Ereignisse im Sinne dieser AGB ein, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb von uns erheblich einwirken, wird der Vertrag angemessen angepasst. Gleiches gilt für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung. Ist das wirtschaftlich nicht vertretbar, steht uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts sind nicht gegeben, sofern nicht grob fahrlässig oder vorsätzliches Verschulden des Lieferers vorliegt. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart worden war.

## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferverpflichtung ist der Ort unseres Werkes. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, das für unseren Sitz zuständige Gericht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## 10. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der obigen Bestimmungen nicht berührt. Sollte eine Teilklausel unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der Rechtsklausel unberührt, wenn diese inhaltlich von der Teilklausel trennbar, im übrigen aus sich heraus verständlich ist und im Gesamtgefüge des Vertrages eine verbleibende sinnvolle Regelung ergibt.



## Wir über uns

Die Firma jollytherm steht seit ihrer Gründung im Jahre 1983 für innovative Ideen im Bereich der Wohnklimaverbesserung, heute sind wir einer der führenden Hersteller für moderne Flächenheizsysteme. Begonnen hat alles mit der Idee einer elektrischen Wandbildheizplatte und deren Vertrieb über den Fliesenfachhandel. Heute fertigen wir an unserem Produktionsstandort in Schiffweiler neben den beiden Elektrofußbodenheizsystemen „**RAPID**“ und „**TERRAHEAT**“ die weiteren Systeme „**JOLLY-AQUAHEAT**“ (erste und einzige Warmwasser-Fußbodenheizung im 8 mm Rohrbereich, patentiertes System), „**VARIOTHERM**“ (erste und einzige Energie-Mix Bodenheizung) und unsere „**TOP-THERM**“ (spezielle Folienheizung für Laminat & Parkettböden). Im Jahre 2013 nahmen wir mit der Herstellung von Infrarot Heizkörpern einen neuen weiteren Sortimentsbereich in unsere Produktion auf. Hier fertigen wir erfolgreich die Produktserien „**IR Glasheizkörper**“, „**IR Keramikheizkörper**“ und „**IR Metallheizkörper**“.

Als innovatives Unternehmen ruhen wir uns natürlich auf bestehenden Erfolgen nicht aus, sondern sind stets bemüht, unsere Kunden mit neuartigen Qualitätsprodukten zu begeistern. Seit 1983 entwickeln und produzieren wir unsere Produkte mit „**HERZBLUT**“ und „**MADE IN GERMANY**“.



moderne Heizsysteme

**Made in Germany**



jollytherm GmbH  
Gewerbepark Klinkenthal 23  
66578 Schiffweiler

Tel: 06821 / 96493-0  
Fax: 06821 / 96493-20  
E-Mail: [info@jollytherm.de](mailto:info@jollytherm.de)  
Bestellungen: [bestellungen@jollytherm.de](mailto:bestellungen@jollytherm.de)  
Techn. Service: [service@jollytherm.de](mailto:service@jollytherm.de)

